

**Az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető,
alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja
Hatályos: 2018. 08.01-től**

A Földgázelosztó az alapszolgáltatások és az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatásokon (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) túl választható szolgáltatásokat és egyéb, nem engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújthat.

A Földgázelosztó által az alapszolgáltatások és az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatásokon (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) túl nyújtott választható szolgáltatások és egyéb, nem engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások listája a www.eon.hu oldalon található.

Az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) vonatkozásában a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet tartalmaz szabályozást.

A 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet alapján az alábbi, az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) körébe eső szolgáltatásokért szedhet a Földgázelosztó külön díjat a felhasználótól:

- a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján:
 - aa) a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárt miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,
 - ab) előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
 - ac) előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,
 - ad) a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,
 - ae) a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva,
 - af) a Földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak a földgázelosztónál rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, a távleghívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását

azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

- ag)* a nem a Földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett,
 - ah)* egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat követően,
 - ai)* a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti műszaki-biztonsági illetve szakmai felügyelet biztosítása,
 - aj)* földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő,
- b)* a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása.

A 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Földgázelosztó az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (azaz a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) esetén köteles:

- a)* a legkisebb költség elvének megfelelően kiválasztani a szolgáltatás megvalósításának – ideértve a helyszín megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően meghatározni a szolgáltatás díját,
- b)* a szolgáltatások díjának meghatározása során az összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, valamint az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét biztosítani,
- c)* a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában, az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatni a felhasználót vagy a felhasználó megbízásából eljáró kereskedőt, továbbá az elszámolásban szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó dokumentációt – különösen megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve, visszakereshető formában tárolni,
- d)* a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét kidolgozni és azok alkalmazása előtt legalább három munkanappal honlapján nyilvánosságra hozni,
- e)* a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezetni, hogy az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát, és az összes szolgáltatás közti összehasonlíthatóságot lehetővé tegye.

A külön díj ellenében végzett szolgáltatásokra vonatkozó alkalmazás szabályai

Amennyiben a Földgázelosztó a GET 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, a felfüggesztéstől számított 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót ajánlott levélben értesíti. A felfüggesztés esetén a fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért a

földgázelosztó külön díjat számít fel. Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor a Földgázelosztó köteles a felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni. A Földgázelosztó a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni a visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

Nem kérhető a külön díj ellenében végzett szolgáltatásért külön díj abban az esetben, ha a Földgázelosztó a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít és ezzel összefüggésben végez külön díj ellenében végzett szolgáltatást.

Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a Földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a külön díj felszámítására.

Ha a felhasználó az alapszolgáltatáson túli, kiegészítő szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 63. § (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól.

A felhasználó vagy rendszerhasználó igényelése alapján előrefizetős fogyasztásmérő felszerelésére, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjére irányuló szolgáltatás esetében a Földgázelosztó a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

A felhasználó vagy rendszerhasználó igényelése alapján előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjére irányuló szolgáltatás esetében a fizetendő díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha a Földgázelosztó az előrefizetős fogyasztásmérő felszerelésére, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjére irányuló szolgáltatás esetében a fogyasztásmérő berendezések közötti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

A Földgázelosztó számára a felhasználó és a rendszerhasználó a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben foglaltak szerint külön díjat köteles megfizetni a fent hivatkozott szolgáltatásokért. Az alapszolgáltatásokon túli, kiegészítő szolgáltatások (külön díj ellenében végezhető szolgáltatások) esetén alábbi díjazás kerül alkalmazásra:

	A 8/2016 (X.13.) MEKH rendelet, a 11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet, 13/2016 MEKH rendelet alapján szedhető díjak	A külön díjas szolgáltatások díjának ($P_{\text{szolgáltatás}}$) meghatározása	díjszámítás módja, díjszámításban figyelembe vett költségek
A.	felhasználó és rendszerhasználó igénylése alapján		
I.	A fogyasztásfogyasztás mérő berendezés hitelességének lejárt miatti cseréjének kivételével a fogyasztásfogyasztás mérő berendezés berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállítási költségét /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) aa./ ⁽¹⁾	$P_{\text{szolgáltatás}} = \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i} (1 + prop_{\text{közv},\text{szolg},i})$	az igénybevett külső szolgáltatás díja (a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállítási költsége)
I.1.	Reklamált fogyasztás mérő berendezés pontossági bevizsgálása		
	G4		
	G6 - G65		
	Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés		
	Turbinás fogyasztás mérő berendezés		
	Térfogatkorrektor		
I.2.	Reklamált fogyasztás mérő berendezés szerkezeti bevizsgálása		
	G 4- G65		
	Forgódugattyús fogyasztás mérő berendezés		
	Turbinás fogyasztás mérő berendezés		
	Térfogatkorrektor		
I.3.	Fogyasztás mérő berendezés le- és felszerelés (7)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv},\text{saját}})$	ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra
	G6 alatt fogyasztás mérő berendezés (lemezházas)		
	G10-G25 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas)		

	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas)		
	G100 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas)		
	G 250 alatti mérő berendezés (turbinás)		
	G 250 - G 500 mérő berendezés (turbinás)		
	G 500 - G 1000 mérő berendezés (turbinás)		
	G 1000 - G 5000 mérő berendezés (turbinás)		
	G 5000 felett mérő berendezés (turbinás)		
	G 100 alatt mérő berendezés (forgódugattyús)		
	G 100 - G 200 mérő berendezés (forgódugattyús)		
	G 200 - G 500 mérő berendezés (forgódugattyús)		
	G 500 - G 1000 mérő berendezés (forgódugattyús)		
	G 1000 - G 5000 mérő berendezés (forgódugattyús)		
	G 5000 feletti mérő berendezés (forgódugattyús)		
II.	Előre fizetős fogyasztás mérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje (Csak G4 fogyasztás mérő berendezés esetén alkalmazandó) /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ab)./ ⁽²⁾	$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját}) + \sum Cost_{anyag,i}(1 + prop_{közv,anyag,i})$	csak G4 fogyasztás mérő berendezés esetén alkalmazandó ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó a díjtétel tartalmazza a munkadíjat, a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének a különbözetét valamint a kiszállási díjat
II.1.	előre fizetős fogyasztás mérő berendezés felszerelése		anyagköltség (mérőkülönbözeti díj) + norma idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra

II.2.	nem előre fizetős fogyasztás mérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérőre való cseréje (fogyasztás mérő berendezés le és felszerelés díj)		ráfordított idő:mérő le/felszerelés és üzembe helyezéshez és gáz alá helyezéshez szükséges műszaki, biztonsági feltételeknek való megfelelés ellenőrzése tevékenységek munkaidő szükséglete
III.	előre fizetős fogyasztás mérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet14. § (1) ac)./ ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó, de egyéb esetekben, ha a földgázelosztó a szolgáltatás nyújtása során felszámolta a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét, akkor a díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével
IV.	a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolás utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ad)./ ⁽⁴⁾		
IV.1.	a földgázelosztási szolgáltatásnak a GET 16 § (1) bekezdése alapján indokolt felfüggesztése, valamint a felhasználó szerződésszegése miatt a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása /5-6 §/ és a		

	felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolás utáni visszakapcsolás /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) 4./ (4) (7)		
	G6 alatt fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (lemezházas)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv., saját}})$	<p>ráfördított idő * óradíj</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p> <p>a tevékenység az üzembe helyezéshez és gáz alá helyezéshez szükséges műszaki, biztonsági feltételeknek való megfelelés ellenőrzését is magába foglalja</p> <p>a ki- és visszakapcsolás díja egyszerre kerül kiszámlázására a visszakapcsolás megrendelésekor</p> <p>a ki- és visszakapcsolás időben eltérő, ezért a kiszállás díja mindkét tevékenységhez külön kerül felszámításra</p>
	G10-G25 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (lemezházas)		
	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (lemezházas)		
	G100 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (lemezházas)		
	G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (turbinás)+korrektor		
	G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (turbinás)+korrektor		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (turbinás)+korrektor		
	G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (turbinás)+korrektor		
	G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (turbinás)+korrektor		
	G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		
	G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		
	G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		

G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		
G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés le-és felszerelés (forgódugattyús)+korrektor		
Előre fizető mérő esetén		
Közterületi zárás/főelzáróval elzárás és közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás		
Nyomásszabályozó le és felszerelés 100 m3/h alatt		
Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) ⁽⁶⁾ és a vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) ⁽⁶⁾	$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját}) + \sum Cost_{anyag,i}(1 + prop_{közv,anyag,i}) + \sum Cost_{szolgáltatás,i}(1 + prop_{közv,szolg,i})$	<p>ráfordított idő * óradíj + felmerülő költségek</p> <p>a tevékenység a műszaki alkalmassági ellenőrzést is magába foglalja</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p> <p>a ki- és visszakapcsolás díja egyszerre kerül kiszámlázására a visszakapcsolás megrendelésekor</p> <p>a ki- és visszakapcsolás időben eltérő, ezért a kiszállás díja mindkét tevékenységhez külön kerül felszámításra</p> <p>a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p>

	elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunkával, burkolatbontással) (6) és a vezeték visszakötés (földmunkával, burkolathelyreállítással) (6)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag},i}(1 + prop_{\text{közv,anyag},i}) + \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i}(1 + prop_{\text{közv,szolg},i})$	<p>a ráfordított idő * óradíj + felmerülő költségek</p> <p>a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p>
IV.2.	Felszólítási díj		
	nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás díja	$P_{\text{szolgáltatás}} = \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i}(1 + prop_{\text{közv,szolg},i})$	levélpostai küldemény díja
	tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő díja		
IV.3.	a felhasználó általi vételezés szüneteltetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás (7)		
IV.3.1.	felhasználó általi vételezés szüneteltetése		
	G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése (lemezházás)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	<p>ráfordított idő * óradíj</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p>
	G10-G25 fogyasztásmérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
	G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		

G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
Nyomásszabályozó leszerelés 100 m ³ /h alatt		
Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) ⁽⁶⁾	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag},i}(1 + prop_{\text{közv,anyag},i}) + \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i}(1 + prop_{\text{közv,szolg},i})$	<p>ráfordított idő * óradíj + a felmerülő költségek a kiszállási díj külön kerül felszámításra a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p>
Közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás (beleértve annak vizsgálatát, hogy a főelzáró kizárólagosan a kikapcsolandó felhasználó berendezéshez tartozik)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	<p>ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p>
Gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, dugózás) készülékenként, plomba feltétel		

IV.3.2.	Szüneteltetés megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás		
	G4-G6 fogyasztásmérő berendezés felszerelése (lemezházas)		
	G10-G25 fogyasztásmérő berendezés felszerelése (lemezházas)		
	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés felszerelése (lemezházas)		
	G100 fogyasztás mérő berendezés felszerelése (lemezházas)		
	G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés felszerelés (turbinás)		
	G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (turbinás)		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (turbinás)		
	G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (turbinás)		
	G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés felszerelés (turbinás)		
	G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		
	G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		
	G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		
	G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		

	G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés felszerelés (forgódugattyús)		
	Nyomásszabályozó felszerelés 100 m3/h alatt		
	vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül) ⁽⁶⁾	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag},i}(1 + prop_{\text{közv,anyag},i}) + \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i}(1 + prop_{\text{közv,szolg},i})$	<p>ráfordított idő * óradíj + a felmerülő költségek</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p> <p>a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p>
	közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	ráfordított idő * óradíj
	Gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása, plomba levétel	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	a kiszállási díj külön kerül felszámításra
IV.3.3.	felhasználó általi vételezés megszüntetése		
	G4-G6 fogyasztásmérő berendezés leszerelése (lemezházás)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag},i}(1 + prop_{\text{közv,anyag},i}) + \sum Cost_{\text{szolgáltatás},i}(1 + prop_{\text{közv,szolg},i})$	<p>ráfordított idő * óradíj + a felmerülő költségek</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p> <p>a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p>
	G10-G25 fogyasztásmérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G100 fogyasztás mérő berendezés leszerelése (lemezházás)		
	G 250 alatti fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
	G 250 - G 500 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
	G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		

	G 5000 felett fogyasztás mérő berendezés leszerelés (turbinás)		
	G 100 alatt fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	G 100 - G 200 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	G 200 - G 500 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	G 500 - G 1000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	G 1000 - G 5000 fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	G 5000 feletti fogyasztás mérő berendezés leszerelés (forgódugattyús)		
	Nyomásszabályozó szerelés 100 m ³ /h alatt		
	Elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül) ⁽⁶⁾		
	Tömlőkben található felhasználási hely kikapcsolása fali vezeték levágással		ráfordított idő * óradíj + a felmerülő költségek a kiszállási díj külön kerül felszámításra a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra
V.	a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása - felhasználási helyenként felszámítva /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ae)/ ^{(5) (7)}	$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját})$	ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra ingyenes a felhasználó részére, ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor

VI.	<p>a földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, a távlelérhető fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) af)/</p>	$P_{\text{szolgáltatás}} = Cost_{\text{munkavégzés}}(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag,i}}(1 + prop_{\text{közv,anyag,i}})$	<p>ráfördített idő * óradíj + a felmerülő költségek</p> <p>a felmerülő anyagköltség külön kerül kiszámlázásra</p>
VII.	<p>a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett, /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ag)/ ^{(6), (7)}</p>	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}}) + \sum Cost_{\text{anyag,i}}(1 + prop_{\text{közv,anyag,i}}) + \sum Cost_{\text{szolgáltatás,i}}(1 + prop_{\text{közv,szolg,i}})$	<p>ráfördített idő * óradíj + a felmerülő költségek</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p> <p>a felmerülő anyagköltség és igénybevett szolgáltatások költsége külön kerülnek kiszámlázásra</p>
VIII.	<p>egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, illetve műszaki biztonsági ellenörzés naptári évenként a második alkalmat követően, /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ah)./ ⁽⁷⁾</p>	$P_{\text{szolgáltatás}} = Cost_{\text{munkavégzés}}(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	<p>ráfördített idő * óradíj</p>

IX.	a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti műszaki-biztonsági illetve szakmai felügyelet biztosítása, /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) ai)./ (7)		
IX.1.	Üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása, földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetében végzett munka (pl. feltárás, takarás) szakmai felügyelete	$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját})$	ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra
IX.2.	Földgázelosztó-vezeték nyomvonalának és biztonsági övezetének kijelölése egyedi kivitelezői igény alapján		
IX.2.1.	Kitűzési alapdíj	$P_{szolgáltatás} = \sum Cost_{szolgáltatás,i} (1 + prop_{közv,szolg,i})$	az igénybevett külső szolgáltatás díja
IX.2.2.	Kitűzési pontok díja		
X.	Földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) aj)./ (7)	$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját})$	ráfordított idő * óradíj a kiszállási díj külön kerül felszámításra
B.	a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy		

	egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása. /8/2016 (X.13.) MEKH rendelet 14. § (1) b)./		
XI.	a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása. (7)		
	Szabálytalan vételezés vagy szerződésszegés megszüntetése (mérőcserére nem kerül sor)	$P_{\text{szolgáltatás}} = (Cost_{\text{kiszállás}} + Cost_{\text{munkavégzés}})(1 + prop_{\text{közv,saját}})$	<p>ráfordított idő * óradíj</p> <p>a kiszállási díj külön kerül felszámításra</p>
	G6 alatt fogyasztás mérő berendezés (lemezházas) esetén		
	G10-G25 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas) esetén		
	G40-G65 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas) esetén		
	G100 fogyasztás mérő berendezés (lemezházas) esetén		
	G 250 alatti mérő berendezés (turbinás) esetén		
	G 250 - G 500 mérő berendezés (turbinás) esetén		
	G 500 - G 1000 mérő berendezés (turbinás) esetén		
	G 1000 - G 5000 mérő berendezés (turbinás) esetén		
	G 5000 felett mérő berendezés (turbinás) esetén		

	G 100 alatt mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
	G 100 - G 200 mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
	G 200 - G 500 mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
	G 500 - G 1000 mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
	G 1000 - G 5000 mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
	G 5000 feletti mérő berendezés (forgódugattyús) esetén		
C.	a 13/2016 (XII.20.)MEKH rendelet 2. számú melléklet alapján		
XII.	Kiszállási díj	$Cost_{kiszállás} = \sum_i (Cost_{útiköltség} + Cost_{kiszállási\ idő\ alatti\ személyi})_i$	(gépjármű üzemeltetési költség + végrehajtáshoz szükséges létszám * útidő * szerelői óradíj)
XIII.	munkaidőn túli visszakapcsolás /17/2013. (IV. 30.) 9 § (4)/⁽⁹⁾	munkanapon: $P_{szolgáltatás} * 1,5$ munkaszüneti napon: $P_{szolgáltatás} * 2$	munkanapon: díjtétel * 1,5 munkaszüneti napon: díjtétel * 2 Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb a szolgáltatás * 1,5, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb a szolgáltatás*2

(1) a pontossági és szerkezeti vizsgálat árai tartalmazzák a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállítatás költségét is.

(2) ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó. A díjtétel tartalmazza a munkadíjat, valamint a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének a különbözetét.

- (3) ingyenes, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó, de egyéb esetekben, ha a földgázelosztó a szolgáltatás nyújtása során felszámolta a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét, akkor a díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével.
- (4) a tevékenység a műszaki alkalmassági ellenőrzést is magában foglalja
- (5) ingyenes a felhasználó részére, ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor.
- (6) a ráfordított időn túl felmerülő költségek külön kerülnek kiszámlázásra
- (7) azon esetekben, ami ⁽⁷⁾ indexszel került jelölésre a ráfordított idő kerül kiszámlázásra 7.065 Ft-os óradíjjal minden megkezdett negyed óra számításra kerül annyiszor, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött
- (8) kiszállási díj annyiszor és annyi résztvevőre vonatkozóan kerül kiszámlázásra, ahányszor az adott munka elvégzéséhez szükséges volt kiszállásra. Kiszállási díj számlázandó a díjtételjegyzék I.3., III., IV.1., IV.3., V., VII., IX., X., XI., XIII. pontjában szereplő tételekhez.
- (9) Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb $P_{\text{szolgáltatás}} * 1,5$, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb $P_{\text{szolgáltatás}} * 2$

A külön díjas szolgáltatások díjának ($P_{szolgáltatás}$) meghatározása:

$$P_{szolgáltatás} = (Cost_{kiszállás} + Cost_{munkavégzés})(1 + prop_{közv,saját}) + \sum_i Cost_{anyag,i}(1 + prop_{közv,anyag,i}) + \sum_l Cost_{szolgáltatás,i}(1 + prop_{közv,szolg,i})$$

ahol

$Cost_{kiszállás}$ a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült kiszállás(ok) költsége (Ft) (1 fő esetén a kiszállási díj 4220 Ft, két fő esetén 5745 Ft)

ahol $Cost_{kiszállás} = \sum_i (Cost_{útiköltség} + Cost_{kiszállási\ idő\ alatti\ személyi})_i$

ahol a szolgáltatás végrehajtása során alkalmanként kell meghatározni:

$Cost_{útiköltség}$ a kiszállás során felmerülő utazási költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek számolhatóak el. A földgázelosztó a tulajdonában lévő, vagy bérelt (lízingelt) gépjárműve(i) beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint üzemanyag-költségeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásának megfelelően kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján (üzemanyag-költségnél a felhasználást alátámasztó útnyilvántartás alapján) érvényesítheti,

$Cost_{kiszállási\ idő\ alatti\ személyi}$ a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a kiszállás ideje alatt a kiszállásban részt vevő, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, a földgázelosztó saját alkalmazásában álló munkavállalók személyi költsége számolható el.

ahol $Cost_{kiszállási\ idő\ alatti\ személyi} = p_{átlagos\ óra} * N_{min,szolg} * t_{kiszállás}$

ahol

$p_{átlagos\ óra}$ az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség (4028 Ft/fő/óra),

$N_{min,szolg}$ a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális létszám (fő), amelynek értéke 1, amelytől az engedélyes csak megfelelően alátámasztott szakmai indokok esetén térhet el, amelyet a szolgáltatási díj megállapítása során köteles írásban is dokumentálni

$t_{kiszállás}$ a külön díjas szolgáltatások végrehajtása érdekében felmerült átlagos kiszállási időtartam (0,36 óra), melynek meghatározása során a tárgyévet megelőző naptári évben a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kiszállási idők éves átlaga került figyelembe vételre

$Cost_{munkavégzés}$ a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült munkavégzés költsége (Ft)

ahol $Cost_{munkavégzés} = p_{átlagos\ munkaóra} * t_{munkaidő}$

ahol

$p_{átlagos\ munkaóra}$ az egy főre jutó, elismert átlagos munkaórai munkaerőköltség (7065 Ft/munkaóra),

$t_{munkaidő}$ a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges munkaidő (munkaóra), amelynek maximális értékét a Hivatal országosan egységesen határozza meg, a konkrét értéket az Árkalkalmazási rendelet 65. §-ának megfelelően kell meghatározni.

$prop_{közv,saját}$ a földgázelosztó saját alkalmazásában álló munkavállalóval történő teljesítése esetén felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet a földgázelosztó a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetett költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (5%). Az alkalmazott érték 0%.

$Cost_{anyag,i}$ a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során felhasznált (ideértve a beépítésre kerülő eszközöket is) i-edik anyag költsége (Ft), amelyet a földgázelosztó tételesen köteles bemutatni a díj meghatározása során,

$prop_{közv,anyag,i}$ a földgázelosztónak a szolgáltatás során felhasznált i-edik anyag biztosítása során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg anyagonként (anyagcsoportonként) a felmerülő beszerzési és raktározási költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (2%). Az alkalmazott érték 0%.

$Cost_{szolgáltatás,i}$ a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybevett i-edik szolgáltatás költsége (Ft), $prop_{közv,szolg,i}$ a földgázelosztónak a szolgáltatás során felhasznált i-edik szolgáltatás igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%), amelyet a földgázelosztó a gázévre vonatkozóan évente határoz meg szolgáltatásonként (szolgáltatáscsoportonként) a felmerülő beszerzési költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági maximális értékig (1%). Az alkalmazott érték 0%.